# Podešenja exceptions parametara u browser-u

Internet Explorer

1. Startovati Internet Explorer
2. U glavnom meniju odabrati Tools -> Internet options



(ili u gornjem desnom uglu kliknuti na ikonicu ⚙)

3. U formi koja se otvara odabrati stranicu „Connections"

4. Na stranici „Connections" kliknuti na dugme „LAN settings":


5. Kliknuti na dugme „Advanced":

6. U polju „Exceptions" dodati sledeći string:
   ;*.eps.rs;*.ods.rs

Kliknuti na dugme „OK", a zatim zatvoriti sve otvorene forme (prozore).

Google Chrome

1. U gornjem desnom uglu u Chromu kliknuti na simbol:

2. Iz padajuće liste odabrati opciju Settings (Podešavanja)

3. Otvoriće se novi tab „Settings". Neophodno je na dnu stranice kliknuti na opciju „Show advanced settings"

4. Stranica će se produžiti, nađite u sekciji „Network" dugme „Change proxy server"

5. U formi koja se otvara odabrati stranicu „Connections"

6. Na stranici „Connections" kliknuti na dugme „LAN settings":

7. Kliknuti na dugme „Advanced":

8. U polju „Exceptions" dodati sledeći string:
    ;*.eps.rs;*.ods.rs

Kliknuti na dugme „OK", a zatim zatvoriti sve otvorene forme (prozore).